



**DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**DİYARBAKIR HAVALİMANI
İSG ACİL DURUM PLANI**

ONAY
Nizamettin ÖZAYDIN
HAVALİMANI MÜDÜRÜ

DOKÜMAN KODU :
HAZIRLANMA TARİHİ :
REVİZYON TARİHİ :
REVİZYON NO :



ACİL DURUM PLANI

DEĞİŞİKLİKLER

NO	TARİH	DEĞİŞTİRİLEN MADDELER
1	24.09.2024	Genel Kapsamlı Değişiklik Yapıldı



[Handwritten signature]



İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	4
1.1.	AMAÇ	4
1.2.	KAPSAM	4
1.3.	DAYANAK	4
1.4.	TANIMLAR	4
2.	GENEL BİLGİLER	5
2.1.	İŞYERİNİN ÜNVANI, ADRESİ, İŞVERENİN ADI	5
2.2.	PLANİ HAZIRLAYANLARIN ADI, SOYADI VE UNVANI	5
2.3.	PLANIN HAZIRLANDIĞI TARİH VE GEÇERLİLİK TARİHİ	6
2.4.	ACİL DURUM POLİTİKASI	6
3.	ACİL DURUM TEDBİRLERİ VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ	6
3.1.	YANGIN	7
3.1.1.	Yangın Önleyici/Sınırlandırıcı Tedbirler	7
3.1.2.	Yangın Müdahale Yöntemi	7
3.2.	DEPREM	9
3.2.1.	Deprem için Sınırlandırıcı Tedbirler	9
3.2.2.	Deprem Müdahale Yöntemi	9
3.3.	SEL-SU BASKINI	11
3.3.1.	Sel-Su Baskını Önleyici/Sınırlayıcı Tedbirler	11
3.3.2.	Sel-Su Baskını Müdahale Yöntemi	11
3.4.	PARLAMA- PATLAMA	12
3.4.1.	Parlama-Patlama için Önleyici Tedbirler	12
3.4.2.	Parlama-Patlama Müdahale Yöntemleri	13
3.5.	SABOTAJ -TERÖR SALDIRISI	13
3.5.1.	Sabotaj -Terör Saldırısı için Önleyici/Sınırlayıcı Tedbirler	13
3.5.2.	Sabotaj-Terör Saldırısı Müdahale Yöntemleri	14
3.6.	KİMYASAL MADDE YAYILIMI	15
3.6.1.	Kimyasal Madde Yayılımı için Önleyici/Sınırlayıcı Tedbirler	15
3.6.2.	Kimyasal Madde Yayılımı için Müdahale Yöntemleri	15
3.7.	GIDA ZEHİRLENMESİ	16
3.7.1.	Gıda Zehirlenmesi için Önleyici/Sınırlandırıcı Tedbirler	16
3.7.2.	Gıda Zehirlenmesi için Müdahale Yöntemleri	16
4.	ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ	17

[Handwritten signature]



ACİL DURUM PLANI

4.1.	EKİPLERİN OLUŞTURULMASI	17
4.2.	EKİPLERİN GÖREVLERİ	18
4.2.1.	Yangın Söndürme Ekibi	18
4.2.2.	Kurtarma Ekibi	19
4.2.3.	Koruma Ekibi	19
4.2.4.	İlkyardım Ekibi	20
4.3.	EKİPLERİN EĞİTİMİ	20
5.	TAHLİYE YÖNTEMLERİ	20
5.1.	TAHLİYE PROSEDÜRÜ	21
5.2.	TOPLANMA BÖLGELERİ	21
6.	TATBİKAT	21

EKLER

Acil Durum Müdahale Ekipleri	EK-1
Acil Durum Tahliye Planı ve Acil Durum Müdahale Ekipleri	EK-2
Havalimanı Acil Durum Toplanma Alanlarını Gösteren Kroki	EK-3
Yaralanma Tiplerine Göre Yönlendirilecek Hastaneler	EK-4
İlkyardım Malzemelerinin Bulunduğu Yerler	EK-5
Acil Durumlarda Gerekli Olacak Telefonlar	EK-6
Acil Durumlarda Yardım Alınacak Çevre Birimler	EK-7
Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolapları	EK-8

[Handwritten signatures]



1. GİRİŞ

1.1. AMAÇ

Bu plan, Diyarbakır Havalimanı Terminal Binası ve Eklentilerinde (ARFF, Garaj, Kuvvet Santrali, Isı Merkezi, A Kapısı, Ana Nizamiye Girişi ve Atık Depo) önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

1.2. KAPSAM

Bu plan, Diyarbakır Havalimanı Terminal Binası ve Eklentilerinde (ARFF, Garaj, Kuvvet Santrali, Isı Merkezi, A Kapısı, Ana Nizamiye Girişi ve Atık Depo) uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

1.3. DAYANAK

Bu plan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

1.4. TANIMLAR

Acil Durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları,

Acil Durum Planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler ile uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

Çevresel Kaza: İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin kaza sonucu dökülmesi ile toprak, su veya havanın kirlenmesine sebep olan olayı,

İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,

Parlama: Normal şartlar altında buharlaşabilen veya gaz halinde bulunan tutuşma sıcaklığı düşük olan akaryakıt, kimyasal sıvı veya gazların hava ile belli bir oranda ve homojen olarak karışması neticesinde tutuşturucu bir etken etkisiyle aniden yanması olayını,

Patlama: Kontrolsüz olarak kapalı alana yayılan bütan gaz veya yanıcı sıvıların oluşturduğu parlayıcı buharların; basınç altında tüplerde depolanan yanıcı ve patlayıcı gazların; patlama özelliği olan kimyasalların ısınması sonucunda veya açık alevle teması sonrasında genleşmesi neticesinde oluşan şok etkisini,

Patlayıcı madde kazası: Patlayıcı maddelerin kurallara uyulmadan depolanması, taşınması, kullanılması sebebiyle oluşacak şok olayları,



ACİL DURUM PLANI

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

Sabotaj: İşyerinde faaliyetin zarar görmesine veya durmasına sebep olan art niyetli kişilerin işletmenin kritik noktalarını tahrip etmesi sonucu oluşan can ve mal güvenliğini tehdit eden istenmeyen olayı,

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu,

Toplanma yeri: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş güvenli yeri,

Yangın: Tehlike doğuran arzu edilmeyen ve neticesinde maddi ve manevi hasarlara, kirliliğe sebep olan kontrolsüz yanma olayı, ifade eder.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. İŞYERİNİN ÜNVANI, ADRESİ, İŞVERENİN ADI

İşyerinin Unvanı	DHİM Diyarbakır Havalimanı
İşyerinin Adresi	Bağcılar mahallesi Kemişlo Bulvarı No: 53/2 Bağlar / DİYARBAKIR
İşveren Vekili Adı	Nizamettin ÖZAYDIN

2.2. PLANI HAZIRLAYANLARIN ADI, SOYADI VE UNVANI

Ahmet ERBAY	Veznedar- (İş Güvenliği Uzmanı)
Eyyüp DOĞAN	Memur



2.3. PLANIN HAZIRLANDIĞI TARİH VE GEÇERLİLİK TARİHİ

Hazırlanma Tarihi	24.09.2024
Geçerlilik Tarihi	24.09.2028
Tehlike sınıfı tehlikeli olan DHMİ Diyarbakır Havalimanı için hazırlanmış Acil Durum Planı'nın geçerlilik süresi 4 yıldır. Havalimanımızda, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek ya da yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde bu süre beklenmeksizin acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.	

2.4. ACIL DURUM POLİTİKASI

Havalimanımız, çalışanlarımız ve çevremize karşı acil durumlarda oluşabilecek zararları proaktif bir şekilde olay meydana gelmeden önce gerekli tedbirleri alarak ortadan kaldırmak, olay sırasında etkin müdahale ile oluşabilecek zararları en az seviyede tutmak tüm çalışanlarımızın ana amacıdır. Bu amaçla kuruluşumuz çalışanlara sorumluluklarını ve yetkilerini önceden bildirmekte, çalışanları yetkilendirmekte ve eğiterek sorumluluk almalarını sağlamaktadır.

Çalışma alanlarında meydana gelebilecek bir acil durum halinde; esas olan tehlikeli bölge ve binadan en kısa sürede tahliye olmak esastır. Oluşan acil duruma önceden belirlenmiş acil durum ekipleri görev ve sorumlulukları kapsamında can güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde müdahale etmektedirler.

3. ACIL DURUM TEDBİRLERİ VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Acil durumlar aşağıda listelenmiştir.

Tablo 1-Acil Durumlar Listesi

YANGIN	✓
DEPREM	✓
SEL- SU BASKINI	✓
PARLAMA – PATLAMA	✓
KİMYASAL MADDE YAYILIMI	✓
SABOTAJ- TERÖR SALDIRI	✓
GIDA ZEHİRLENMESİ	✓



3.1. YANGIN

3.1.1. Yangın Önleyici/Sınırlandırıcı Tedbirler

- Elektrik tesisatının periyodik kontrolü ve olası arıza durumunun derhal yetkili kişilerce giderilmesi
- Gaz detektörü bulundurulması
- Gaz tüplerinin ve gaz hatlarının periyodik kontrolünün yapılması
- Paratonerin işlevsel hale getirilip periyodik kontrollerinin yapılması
- Elektronik cihazların fişlerinin mesai saatleri dışında prizden çekilmiş olması
- Kazanların periyodik kontrolünün yapılması
- Kullanılan kimyasal maddelerin uygun etiketlenmesi ve depolanması
- Kimyasal atıkların düzenli depolanması
- Duman detektörlerinin takılması
- Acil çıkışların ve söndürme ekipmanlarının gösterildiği tahliye planlarının işyerlerinde görünür şekilde asılı olması
- Acil durum vanalarının takılması
- Sigara içilebilen alanların sınırlandırılması ve bu alanların işaretlerle belirtilmesi
- Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve ekip personeline eğitim verilmesi
- Akü şarj odaları, parlayıcı maddelerin işlendiği ve bulunduğu mahallerdeki elektrik armatürlerinin alev geçirmez veya kapalı tip olması
- Doğalgaz kaçağı patlayıcı alt sınıra ulaşmadan uyaracak alarm sisteminin olması
- İş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazlarının bulundurulması ve periyodik bakımlarının yaptırılması
- Yangın söndürme ekipmanlarının işyeri içerisinde doğru konumlandırılması

3.1.2. Yangın Müdahale Yöntemi

Yangın Sırasında Yapılması Gerekenler

- Çevrenizde çalışanları, yangın durumunda derhal uyarın,
- Acil durum ikaz sistemine basın veya basılmasını sağlayın,
- Yangını işyeri yönetimine 112 ve Havalimanında ise Dahili 2222 nolu telefondan ARFF Birimine haber verin,
- Yangın noktasına gelen işyeri yangın söndürme ekibine olay ile ilgili (yangın nedeni, türü vb.) bilgi verin ve ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın,
- Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın,
- Tahliye emri verilmesi durumunda, yangın söndürme ekibinde görevli değilseniz derhal "ACİL TOPLANMA BÖLGESİNE" gidin,



ACIL DURUM PLANI

- Kendi can güvenliğini tehlikeye atmadan kıymetli dosya, evrak ile parlayıcı, patlayıcı maddeleri uzaklaştırın,
- "Acil toplanma bölgesi" ne giderken panik yapmayın, telaşa kapılmayın, tahliye için ayrılmış yolları kullanın,
- Acil durum ekibince verilecek işe dönün emrine kadar çalışmayın.

Yangın halinde ne yapmalıyız?

1



Telaşlanmayınız.

2



Hemen İtfaiye'ye haber veriniz. (112)

3



Yangın yerinin adresini ve telefonunuzu doğru olarak bildiriniz.

4



İtfaiye'ye haber verdikten sonra kendinizi riske atmadan yangını söndürmeye çalışınız.

5



Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.

6



Yangın Sahasına girmeyiniz



Yangından Sonra Yapılacak İşler

- Yangın sonrasında hasar tespit ekibince hasar tespitler yapılır ve onarım faaliyetlerine başlanır.
- Yangının mahalli, oluş nedeni, zamanı, zarar miktarı ve ne ile söndürüldüğünü içeren ayrıntılı bir "Tutanak" düzenlenir.
- Tutanağın bir sureti Yangın Dosyası'nda saklanır, diğer sureti ise sigortadan hasarın tazmini için Sigorta Bölümüne gönderilir.
- Yangın sabotaj, terör ve kötü niyetli bir hareket sonucu meydana gelmişse durum kolluk kuvvetlerine bildirilir.

3.2. DEPREM

3.2.1. Deprem için Sınırlandırıcı Tedbirler

- Binanın deprem dayanıklılığının kontrolünün yapılması
- İşyeri bina ve eklentilerinde yapısal güçlendirme yapılması
- Tatbikat yapılması
- Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve ekip personeline eğitim verilmesi
- Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerinin düşmesini önlemek için sabitlenmesi
- Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaların birbirine ve duvara sabitlenmesi
- Klima vb. cihazların ağırlıklarını taşıyacak şekilde, duvar ve pencerelerden yeterince uzağa asılması
- İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapaklarının mekanik kilitler takılarak sıkıca kapatılması
- Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddelerin düşmeyecek bir konumda sabitlenmesi ve kırılmayacak bir şekilde depolanması
- Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarının otomatik hale getirilmesi

3.2.2. Deprem Müdahale Yöntemi

Deprem Anında Yapılması Gerekenler


- Deprem olduğunu anladığınızda çıkışa çok yakın bir noktada iseniz dışarı çıkarak Acil Toplanma Bölgesine gidin
- Büroda çalışıyorsanız başınızı koruyarak kolon diplerine, çelik dolapların önüne veya masanın altına çökün,
- Yapı alanında iseniz kolon altına veya duvara yaklaşın,
- Yemekhanede bulunuyorsanız yemek masalarının altına girin,
- Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak durun,
- Çömelme işleminizi kollarınızı başınızın üzerine koyup, cenin vaziyeti şeklinde yapın,
- Bulunduğunuz noktanın malzeme düşme tehlikesi uzak yerlerden olmasına dikkat edin,
- Yangın çıkışlarına, merdivenlere ve yürüyen merdivenlere koşmayın,



ACIL DURUM PLANI

- Üst katların pencere veya balkonlardan atlamayın,
 - Araba içerisindeyseniz arabayı açıklık bir alana sürün ve orada kalın,
 - Eğer otoyolda iseniz yolun kenarındaki aydınlatma direklerine ve eğer varsa ses yalıtım duvarlarına dikkat edin,
 - Tünel giriş ve çıkış yakınlarında durmayın buralarda yamaç kaymaları ve kaya düşmelerine karşı dikkatli olun,
 - Radyodan yoldaki hasar ve diğer durumlar hakkında bilgi almaya çalışın,
 - Büyük kamyon ve tankerlerden uzak durun,
 - Otoyolda araç sürerken yoldaki anormal durumları ve yangınları cep telefonu ya da yol kenarındaki acil telefon ile ilgililere haber verin.
-
- Deprem sırasında mümkünse,
 - Tehlike yaratmayacak şekilde makineler durdurulmalıdır.
 - Basıncı gazlara ait tüplerin vanalarını kapatılmalıdır
 - Ocak, soba vb. söndürülmelidir.
 - El aletleri kapatılmalıdır.
 - Enerji sistemleri kapatılmalıdır.

Deprem anında Şekil-1 deki Acil Durum Müdahale Prosedürü kullanılabilir.



Şekil- 1 Deprem Acil Durum Müdahale Prosedürü



Depremden Sonra Yapılması Gerekenler

- Sarsıntı bitiminde kaçış yollarını kullanarak panik yapmadan acil toplanma yerine gidilmeli,
- İşyerinde bulunanların sayımı yapılmalı, mahsur kalanlar kurtarılmalı,
- Gerekirse Sivil Savunma veya İl Afet Müdürlüğünden (112) yardım istenmeli,
- Yaralı varsa ilk müdahale yapılmalı, gerekiyorsa hastaneler aranıp doluluk oranı sorularak müsait olan ve hasar görmemiş en yakın hastaneye götürülmeli, (ilgili hastaneler Ek-2 de listelenmiştir)
- Yıkılma, yangın vb. varsa acil durum ekipleri önce insanlardan başlanmak üzere gerekli müdahaleyi yapmalı,
- Yanıcı parlayıcı madde ve gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilmeli, (Eğer deprem gece olduysa bu tür kaçaklar el feneri ile kontrol edilmeli, kibrit, çakmak ve açık alev gibi maddeler kullanılmamalı)
- Eğer yangın varsa Yangın Söndürme Talimatına göre hareket edilmeli,
- Elektrikçi; elektrik hatlarını kontrol etmeli. Hasar tespiti yapıp, hasar yoksa jeneratörü çalıştırarak enerjiyi vermeli,
- Bölümlerde hasar tespiti yapılmalı,
- Dökülmüş ve etrafa saçılmış maddelerin temizliği yapılmalı,
- Herhangi bir hasar yoksa Birim Amiri ve Acil Durum Yöneticisinin vereceği talimat doğrultusunda çalışma yapılmalı.

3.3. SEL-SU BASKINI

3.3.1. Sel-Su Baskını Önleyici/Sınırlayıcı Tedbirler

- Yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde meteorolojik uyarı ve verilerin takip edilmesi
- Dere yataklarına tesis yapılmamasına dikkat edilmesi
- Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve ekip personeline eğitim verilmesi
- Sel tehlikesi bulunan eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma yapılması
- Çukur alanlarda, binaların bodrum katlarına su basma tehlikesi yüksek olduğundan, bu türlü yerlerde bodrum yapılmaması ve su basman kotunun yüksek tutulması
- Yeterli yağmur suyu kanalının olması ve bunların sürekli bakımları yapılması
- Bulunduğumuz yerleşim yerlerinde sel uyarı işaretleri ve uyarı sistemleri öğrenilmesi
- Binaların sele karşı sigorta yapılması

3.3.2. Sel-Su Baskını Müdahale Yöntemi

Sel-Su Baskını Sırasında Yapılması Gerekenler

- Sel / Su Baskını durumunda zarar görmeyeceğiniz üst katlara çıkın. Tehlike geçene kadar bu noktalarda bekleyin. Telaşa ve paniğe kapılmayın.



ACİL DURUM PLANI

- Su teması sebebi ile elektrik çarpması tehlikesine karşı öncelikle güç birimlerini devreden çıkarın. Ana şalter ıslanmışsa, kuru bir zemine geçip şalteri kuru bir tahta parçasıyla kapatınız. Bulunduğunuz oda suyla doluysa şalteri kapatmaya teşebbüs etmeyin.
- Su miktarı eğer tesislere büyük zarar verebilecek miktarda ise alarm ziline basılarak herkesin makinelerini kapatarak iş bırakması sağlayın
- Bütün elektrikli aletlerin bağlantısını kesin ve eğer mümkünse hepsini yüksek seviyelere kaldırın.
- Su vanalarını kapatın. Tuvalet, eviye ve banyoların bütün pis su bağlantılarını tahta takozla veya başka bir aletle sıkıca kapatın
- Kirliliğe sebep olabilecek ağız açık kimyasal varillerin ağızlarını kapatın yukarı seviyelere kaldırın
- Selden hasar görebilecek veya su üstünde yüzebilecek tüm dosyaları ve şahsi eşyalarınızı kaldırın veya nakledin.
- Kanalların açılması veya içerideki suyun boşaltılması için gerek duyulursa itfaiyeden yardım isteyin
- Kontroller tamamlanana kadar elektrikli makine ve aletleri açmayın

Sel-Su Baskını Sonrasında Yapılması Gerekenler

- Sel felaketi suların geri çekilmesi ile sona ermeyebilir. Dolayısı ile otoritelerin geri dönüş uyarısı alınmadan ve herhangi bir hasarı olup olmadığı kontrol edilmeden binalara kesinlikle girilmemeli
- Pompalar ile sular tehlikesiz yerlere basılmalı
- Binalar kontrol edilirken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanılmalı
- Konutların duvarlarında, katlardaki zeminlerde ve pencerelerdeki hasarlar, tavan, sıva vb. malzemelerin dökülmesi riskinin olup olmadığı kontrol edilmeli
- Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin fotoğrafı çekilmeli
- Gaz sızıntısı, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olmadığına emin olunmalı
- Lağım çukurları, mikropu tanklar ve atık su sistemleri sel sonrası insan sağlığına zarar vermemeleri için mutlaka yetkililere kontrol ettirilmeli
- Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, özürlüler- yardımcı olunmalı

3.4. PARLAMA- PATLAMA

3.4.1.Parlama-Patlama İçin Önleyici Tedbirler

- Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması
- Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve kalıcılığı esas alınarak bölgeler halinde sınıflandırılması
- Bu bölgelerde kullanılan elektrikli ve elektrikli olmayan tüm ekipman ve koruyucu sistemlerin uygun kategorilere göre seçilmesi
- Kazanların periyodik kontrolünün yapılması
- Kazan dairesi içine yetkili kişiler harici girişlerin önlenmesi





ACIL DURUM PLANI

- Gaz detektörü bulundurulması (gerekli işyerleri için) İşyerinde kullanılıyorsa gaz tüplerinin ve gaz hatlarının periyodik kontrolü
- Kullanılan kimyasal maddelerin uygun etiketlenmesi ve depolanması
- Laboratuvarlara yetkili kişiler harici girişin engellenmesi
- Kullanılan kimyasalların güvenlik bilgi formlarının bulundurulması
- Işıklı ve sesli alarm sistemi bulundurulması
- Acil durum vanalarının (doğal gaz akışını kesmek için) bulundurulması
- Acil çıkışların ve söndürme ekipmanlarının gösterildiği tahliye planlarının işyerinde görünür şekilde asılı olması
- Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve ekip personeline eğitim verilmesi

3.4.2. Parlama-Patlama Müdahale Yöntemleri

- Kurulusta parlama-patlama meydana gelmesi durumunda, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemi çalıştırılacak ve olay işyerinde çalışan bütün personele duyurulacaktır. İşveren/işveren vekili durumdan haberdar edilecektir.
- İtfaiye ve diğer acil durum servisleri aranarak patlama ve yaralılar hakkında bilgi verilmelidir.
- Acil durum ekiplerinin talimatları çerçevesinde gösterilen doğrultuda acil çıkıştan çıkarak güvenli yere gidilmelidir. Burada yapılacak sayıma dâhil olunmalıdır.
- Acil durum ekiplerinden belirlenen personel, işyerinin doğalgazını, elektriğini kesmelidir. Patlayıcı kimyasalların tehlike teşkil edip etmediğini kontrol ederek hareket etmelidir.
- Söndürme ekibi, patlamadan sonra yangın çıkmasını veya büyümesini önlemek için acil durum ekipmanlarıyla söndürme işlemlerine başlamalıdır.
- Koruma ve kurtarma ekipleri çalışanların, patlamanın olduğu bölgeden ve tüm işyerinden tahliye edilmesini ve güvenli yere ulaşmalarını sağlamalıdır. Yaralı olmayanlara güvenli yer konusunda yardımcı olduktan sonra yaralıların arama ve kurtarma işlemlerine aldığı eğitim çerçevesinde başlamalıdır.
- İlk yardım ekibi, yaralıları ilk müdahaleyi yapmalıdır.
- Patlamayla ilgili görevlilere bilgi verilmelidir. Sonrasında hazırlanan raporlara katkı sağlanmalıdır.

3.5. SABOTAJ -TERÖR SALDIRISI

3.5.1. Sabotaj -Terör Saldırısı İçin Önleyici/Sınırlayıcı Tedbirler

- Giriş-çıkışların kontrollü yapılması
- Bina girişlerine X-Ray cihazı yerleştirilmesi
- İşletmeye tüm çevreyi kapsayacak biçimde ve 24 saat kesintisiz devrede olan, kaydeden bir kamera sisteminin kurulması.
- İşyerinin etrafının kapalı olması ve güvenlik duvarı ile çevrilmesi
- İşletmenin etrafının uygun ve yeterli şekilde aydınlatılması




- Kapıdan giriş yapan misafirler ile ilgili tahkikat yapılmalı ve kayıt edilmelidir. Misafirlere giriş kartı verilmelidir.
- İşletmeye gelen misafirlerin kontak isimleri ve ne amaçla geldikleri not edilmelidir.
- İşletme içerisinde misafirlerin tek başına dolaşmalarına izin verilmemelidir.

3.5.2. Sabotaj-Terör Saldırısı Müdahale Yöntemleri

Sabotaj ve Terör Saldırıları Anında Yapılacaklar

- Sabotaj; tesislere ve çalışanlara zarar vermek amacı ile kritik noktalara bomba atarak veya başka bir şekilde patlamaya sebep olarak, kundaklama yaparak, yemeklere zehirleyici madde konularak, kritik cihazların kasti arızaya uğratılmasıyla yapılabilir. İç ve dış sabotaja karşı tüm personel dikkatli olmalı, şüpheli davranan kişileri yetkililere haber vermelidir.
- Saldırı halinde ilk olarak Güvenlik Görevlileri müdahale eder. Olay büyükse telefonla polise (112) haber verilir.
- Oluşan tehlike büyükse ve işyerinin tamamını tehdit ediyorsa alarm düğmesine basılarak tüm personel ve yetkililer tehlikeden haberdar edilir.
- Elektrik, su ve diğer enerji bağlantılarını kapatılmalıdır. Mecbur olmadıkça kullanmamalıdır.
- Acil durum yöneticisi ile temas kurup bilinen tüm bilgiler aktarılmalıdır, personelin bilgisi yoksa ve emniyetli ise acil durum toplanma noktasına gidilmelidir.
- Acil durum yöneticisinin talimatları dışında hareket edilmemeli ve bireysel hareketlerden kaçınılmalıdır.
- Eğer silahlı saldırgan var ise müdahale edilmez, emniyet güçlerinin gelmesi beklenir.

Sabotaj durumunda Şekil-2'deki acil durum müdahale prosedürü kullanılabilir.



Şekil- 2 Sabotaj Acil Durum Müdahale Prosedürü



3.6. KİMYASAL MADDE YAYILIMI

3.6.1. Kimyasal Madde Yayılımı İçin Önleyici/Sınırlayıcı Tedbirler

- İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılması
- Vanaların gaz sızıntısına karşı rutin kontrollerinin yapılması
- İşyeri için özel kimyasal depolama dolaplarının temin edilmesi
- Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve ekip personeline eğitim verilmesi
- Kimyasalların depolandığı bölümlerde sızıntıya yol açacak durumların engellenmesi, havalandırmanın uygun olması
- Kimyasalların özellik ve tehlikelerine göre uygun şekilde depolanması
- Gaz sirkülasyonunun sağlandığı borularda kaçak kontrolünün yapılması
- Kimyasallar için çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanım temin edilmesi ve doğru şekilde kullanılmasının sağlanması
- Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmaların teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılması, uygun makina ve ekipmanın sağlanması,
- Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetimin sağlanması.
- Çalışanların maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması.
- İşyerleri ve eklentilerinin her zaman düzenli ve temiz tutulması
- Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemelerin yapılması.

3.6.2. Kimyasal Madde Yayılımı İçin Müdahale Yöntemleri

- Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise, ona yakın ısı kaynaklarını bölgeden uzaklaştırın,
- Eğer kirlilik güvenli bir şekilde ortadan kaldırılamıyorsa güvenliğinizi tehlikeye atmayacak ve tehlike yaratan madde hakkında bilgi sahibi iseniz mümkünse sızıntıyı kaynağında engelleyin (musluğu, vananın kapatılması vb.)
- Çevre kirliliğini oluşturan unsurların devamı söz konusu ise Emniyet Yönetim Müdürlüğü'nün talimatlarına göre hareket edin.
- Eğer dış kaynakların yardımına ihtiyaç varsa gerekli haberleşme İş Güvenliği Uzmanınca sağlanır ve ilgili çevre örgütlerinden de yardım talebinde bulunulur. (Anlaşmalı Tehlikeli Atık Bertaraf Firması, Belediye Kriz Masası)
- Eğer kirliliğe sebep olan madde tehlikeli bir madde ise temizlenmesi sonucu oluşan atık, tehlikeli atık olarak işlem görür. Tehlikeli atıklar tercihen bir bidon içinde toplanmalıdır.
- Tehlikeli atık, katı atık ve sıvı atıkları ayrı ayrı kaplarda toplayarak depolama alanından gönderilmesini temin edin.
- Maske, kimyasal eldiveni, gözlük vb. kullanarak önce kendinizi güvenceye alarak, sızıntının yayılım alanını bariyerlerle çevirerek engelleyin,



ACIL DURUM PLANI

- Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı tedbirleri göz önüne alarak tehlikelerini izole etmek (havalandırma, soğutma vb.) amacıyla gerekli tedbirleri alın, kişisel koruyucuları kullanarak ve diğer tedbirleri alarak mümkünse temizliğini yapın,
- Kimyasalın kontrol altına alınamaması veya temizlenememesi durumunda İtfaiye'ye (Telefon:112) haber verin,
- Kirliliğe sebep olan malzeme hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz; malzemenin güvenlik bilgi formunu inceleyebilirsiniz.
- Asit baz ve diğer yüksek uçuculuktaki maddelerin civardaki, yağmur kanallarına ve su kanallarına karışmasını engellemek için etrafını absorban, talaş, kum veya toprakla çevreleyin. (Oluşan kirlilik bu konuda eğitilmiş kişiler tarafından temizlenir.)

3.7. GIDA ZEHİRLENMESİ

3.7.1. Gıda Zehirlenmesi için Önleyici/Sınırları Tedbirler

- Yemeklerin hijyenik koşullarda taşınması
- Taze ürünlerin tüketilmesi
- Eller, mutfakta kullanılan araç ve gereçler özellikle mutfak tahtaları, mutfak tezgahları, bıçaklar ve bezlerin hijyenine özen gösterilmesi
- Etler, sebzeler ve ekmekler için ayrı ayrı tahta ve bıçakların kullanılması
- Ambalajı bozulmuş, kapağı hasarlı konservelerin kullanılmaması
- Etlerin iyice pişirilmesi
- Ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi
- Mutfak, yemekhane ve depoların temizliği sağlanması

3.7.2. Gıda Zehirlenmesi için Müdahale Yöntemleri

- İlk Yardım ekibine haber verilmelidir.
- İlk yardım gereken durumda, ilk yardım eğitilmiş çalışanlar işlemleri yapmalıdır.
- Acil 112 aranarak en yakın sağlık kurumuna ulaşım sağlanmalıdır.



Gıda Zehirlenmesi durumunda Şekil-3'teki Acil Durum Müdahale Prosedürü kullanılabilir.

Şekil - 3 Gıda Zehirlenmesi Acil Durum Prosedürü

[Handwritten signatures]
Sayfa 16 / 42



4. ACIL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ

4.1. EKİPLERİN OLUŞTURULMASI

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin, “Acil Durum Ekipleri ve Görevler” başlıklı 11 inci maddesi gereğince, işyerlerinde acil durumlara müdahale ve acil durumlara mücadele aşağıda yer alan acil durum ekiplerini oluşturur.

- Söndürme ekibi
- Koruma ekibi
- Kurtarma ekibi
- İlk yardım ekibi

Söndürme, Kurtarma ve Koruma Acil Durum Ekiplerinde bulunacak personel sayıları işyerlerinin tehlike sınıfına göre Tablo-2’de listelenmiştir.

Tablo 2 - Söndürme, Kurtarma ve Koruma Acil Durum Ekipleri Personel Sayıları

Tehlike Sınıfı	Çalışan Sayısı
Az tehlikeli	Her 50 çalışana kadar 1 kişi
Tehlikeli	Her 40 çalışana kadar 1 kişi
Çok tehlikeli	Her 30 çalışana kadar 1 kişi

İlk yardım ekibinde belirlenecek personel sayısı işyerinin tehlike sınıfına göre Tablo-3’te listelenmiştir.

Tablo 3- İlk yardım Ekipleri Personel Sayıları

Tehlike Sınıfı	Çalışan Sayısı
Az tehlikeli	Her 20 çalışan için 1 kişi
Tehlikeli	Her 15 çalışana kadar 1 kişi
Çok tehlikeli	Her 10 çalışana kadar 1 kişi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Bina ve Eklentilerinde görev alan Acil Durum Müdahale Ekipleri Ek-1’de listelenmiştir.



4.2. EKİPLERİN GÖREVLERİ

4.2.1. Yangın Söndürme Ekibi

Görevleri:

- Ekip; ekip şefinin sevk ve idaresinde çalışır.
- Yangın çıktığını öğrenir öğrenmez ekip başı yangını itfaiyeye ve ilgili kişilere en kısa zamanda telefonla haber verir ve itfaiyeye yangın yerini tam adresini çıkış saatini ve yangının türünü bildirir.
- Yangın haberi ulaştığında, yangın yerine gelerek yangının ne tür yangın olduğunu belirleyerek iş yerindeki yangın söndürme malzemelerini kullanarak yangını söndürmeye ve kontrol altına almaya çalışır.
- Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ekibine bildirerek kurtarılmasını sağlar.
- İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, yalnızca yardım istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olunur.
- Yangın bölgesinin çevresini güvenlik şeritleriyle çevirerek, ilgisiz şahısların yangın bölgesine girmesini engeller.
- Gelecek itfaiye ve ambulans araçlarına yardımcı olmak amacıyla güzergâh üzerindeki araçların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayarak yol gösterir.
- Yangın söndürüldükten sonra çevre güvenlik önlemlerini sürdürerek yangın yerinin temizlenmesini sağlanması ve diğer ekiplerle birlikte yangının çıktığı yer, çıkış nedeni, yangın söndürme çalışmaları, yangın sonrası maddi hasar ve diğer kayıplarla ilgili belirlenmesi ve rapor hazırlaması hususlarında yardımcı olur.
- Diğer acil durum ekipleri ile iş birliği yapar.

4.2.2. Kurtarma Ekibi

Görevleri :

- Ekip; ekip şefinin sevk ve idaresinde çalışır.
- En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden alınacak bilgiler ışığında arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlar.
- Kendi can güvenliklerini tehlikeye atmadan yangın içerisinde kalan canlılara gerekli teçhizatı kullanarak ulaşmaya çalışır.
- Kurtardıkları canlıların ilkyardımları için ilkyardım müdahale bölgesine taşınmasını sağlar.
- Yangın içerisinde kurtarılması öncelikli malzemeler ve eşyalar varsa bunların yangın dışına çıkarılması çalışmalarını yapar.
- İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine arama kurtarma çalışmalarında yardımcı olur.



- Yaşlı, engelli, hamile ve kreşteki çocuklar gibi özel politika gerektiren gruplarla acil durumlarda yardımcı olmak üzere bu ekipten bir sorumlu ilgilenir.
- Diğer acil durum ekipleri ile iş birliği yapar.

4.2.3. Koruma Ekibi

Görevleri :

- Ekip; ekip şefinin sevk ve idaresinde çalışır.
- Acil durumunu duyar duymaz olay mahalline gider, hadiseyi keşfe çalışır, Kurtarma ekibi ile koordinasyona girer.
- Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önler.
- Acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirir.
- Sayım işlerini yürütür.
- Gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi verir.
- Yangın ve doğal afet sırasında ve sonrasında mücadeleye başlamış olan koruma personelinin çalışmalarını yönetir.
- Gerekirse mevcut araçlardan istifade ile yaralıyı en yakın ilk yardım merkezine nakleder.
- Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek.
- Tüm personeli toplanma bölgesine geçmesini sağlamak.
- Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına almak ve yangın söndükten ya da acil durum geçtikten sonra ilgililere teslim etmek.
- Diğer acil durum ekipleri ile iş birliği yapar.

4.2.4. İlk Yardım Ekibi

Görevleri :

- Ekip; ekip şefinin sevk ve idaresinde çalışır.
- Yangın alarmını veya doğal afet durumunu duyar duymaz yangın mahalline gider, olay yerini keşfe çalışır, söndürme, kurtarma ve koruma ekipleriyle koordinasyona girer.
- İlk yardım müdahalesi gerektiren acil durumlarda ilk müdahaleyi yaparak yaralının en yakın sağlık merkezine gönderilmelerini sağlar.
- Olay yerine gelecek olan ambulans ve sağlık ekibine yardımcı olur.
- Sağlık ekipleri ile ilk yardım ekiplerinin uyumlu çalışmasını sağlar.
- Diğer acil durum ekipleri ile iş birliği yapar.
-


Sayfa 19 / 42



4.3. EKİPLERİN EĞİTİMİ

- Söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerine verilecek özel eğitimler Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak verilir.
- İlk yardım ekibindeki destek elemanlarının alacağı ilkyardımcı eğitimlerinin ilkyardım Yönetmeliği esaslarınca alınması sağlanmalıdır.
- Tüm çalışanlar acil durum planları ile acil durum ekiplerinde görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

5. TAHLİYE YÖNTEMLERİ

5.1. TAHLİYE PROSEDÜRÜ

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'in 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında "İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir" ifadesi yer almaktadır.

Tahliye konusunda aşağıdaki unsurlara dikkat edilmesi gerekir.

- Yüksek riskli alanlar dışında bir toplanma yeri belirlemek
- Bir haberleşme sistemi belirlemek ve uygulamak
- Tahliye hazırlıklı olmak için tatbikatlar yapmak
- İşyerlerindeki; yaşlı, engelli, gebe çalışanlar ile kreşteki çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesini sağlamak

Tahliye Planı aşağıdaki hususları içermelidir.

- Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
- İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
- Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı kroki.
- Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
- Acil durumlarla ilgili ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların acil durum irtibat numaraları.
- İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler.
- Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Bina ve Eklentileri için hazırlanmış Tahliye Planları Ek-1'de listelenmiştir.

 
Sayfa 20 / 42



5.2. TOPLANMA BÖLGELERİ

Acil toplanma alanı olarak da bilinen toplanma yeri acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş güvenli yeri ifade eder.

Toplanma yeri konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki sıralanmıştır.

- İşyerinin belirlediği acil durumlardan etkilenilmeyecek uzaklıkta olmalı,
- Tahliye olan kişilerin görebileceği şekilde bir levha ile işaretlenmeli,
- Kişilerin tümünün tahliye olmasından sonra izdihama mahal vermeyecek büyüklükte ve genişlikte olmalı,
- Acil durum planında toplanma yeri, işyerinden toplanma yerine gidişi gösteren krokiyle desteklenmeli,
- Acil durum planında yer verilen bu bilgiler tahliye planına da eklenmelidir.

6. TATBİKAT

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olunması için işyerlerinde belirlenen periyotlarla tatbikat yapılmalı, acil durum tedbirleri denetlenmeli ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler alınmalıdır. Tatbikatlar en geç yılda bir kez yapılır. Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat formu hazırlanır. Acil durumlara hazırlığın bir uygulaması olarak tatbikat, senaryo belirleme, haberli ve habersiz yapılması unsurlarından oluşur.


**ACİL DURUM PLANI****EK-1**

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ LİSTESİ				
	Adı Soyadı	Ekibi	Görevi	Unvanı
1	Nizamettin ÖZAYDIN	ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ	ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ LİDERİ	Havalimanı Müdürü
2	İbrahim Halil ELİAÇIK	ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ YARDIMCISI	ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ LİDERİ YARDIMCISI	Havalimanı Müdür Yardımcısı
3	Ergün TEMEL	SÖNDÜRME EKİBİ	EKİP LİDERİ	ARFF Şefi
4	İdris KITAY		ÜYE	ARFF Memuru
5	Abdülaziz YİĞİT		ÜYE	ARFF Memuru
6	Ferhat EREKLİ		ÜYE	ARFF Memuru
7	Adil TAŞÇIER		ÜYE	ARFF Memuru
8	Serdar KIZIL		ÜYE	ARFF Memuru
9	Nöbetçi ARFF Ekibi	KURTARMA EKİBİ		
10	Hamdullah KAÇMAZ		EKİP LİDERİ	ARFF Şefi
11	Gökhan YÖRÜR		ÜYE	ARFF Memuru
12	Burhan KARADAĞ		ÜYE	ARFF Memuru
13	Kadri EREN		ÜYE	ARFF Memuru
14	Mustafa İNCEALAN		ÜYE	ARFF Memuru
15	Cengiz ARIK		ÜYE	ARFF Memuru
16	Nöbetçi ARFF Ekibi	KORUMA EKİBİ		
17	İhsan ÇAM		EKİP LİDERİ	Güvenlik ve Koruma Şefi
18	Muhammed ER		ÜYE	Güvenlik ve Koruma Şefi
19	Ramazan GÜVEN		ÜYE	Güvenlik ve Koruma M.
20	Orhan ELİŞ		ÜYE	Güvenlik ve Koruma M.
21	Muzafer CİZRELİOĞLU		ÜYE	Güvenlik ve Koruma M.
22	Zülfü BOZTAY	İLK YARDIM EKİBİ	ÜYE	Güvenlik ve Koruma M.
23	Havalimanı Sorumlu Dr.		EKİP LİDERİ	Doktor
24	Havalimanı Nöbetçi Dr.		ÜYE	Doktor
25	Havalimanı Nöbetçi ATT		ÜYE	ATT
26	Ahmet ERBAY		ÜYE	İş Güvenliği Uzmanı
27	Lokman ÇAKAR		ÜYE	Elektrik Teknisyeni
28	Ahmet ŞEN		ÜYE	ARFF Memuru
29	Mesut TÜMÜR		ÜYE	Memur



ACIL DURUM PLANI

TERMİNAL BİNASI ZEMİN KAT TAHLİYE PLANI



Terminal Binası Zemin Kat Ekip Listesi

YANGIN EKİPLERİ:	SÖNDÜRME EKİBİ	KURTARMA EKİBİ	KORUMA EKİBİ	İLK YARDIM EKİBİ
Ekip Başı	1-Ergün TEMEL	1- Hamdullah KAÇMAZ	1- Muhammed ER	1- Havalimanı Sorumlu Dr.
Ekip Personeli	2-Serdar KIZIL 3-İdris KİTAY 4-Adil TAŞÇIER 5-Ferhat EREKLİ 6-A.Aziz YİĞİT 7-Nöbetçi ARFF Ekibi	2- Gökhan YÖRÜR 3-Burhan KARADAĞ 4-Kadri EREN 5-Mustafa İNCEALAN 6-Cengiz ARIK 7-Nöbetçi ARFF Ekibi	2-İhsan ÇAM 3-Zülfü BOZTAY 4-Orhan ELİŞ 5-Muzafer CİZRELİOĞLU 6- Ramazan GÜVEN	2-Havalimanı Nöbetçi Dr. 3- Havalimanı Nöbetçi ATT 4- Mesut TÖMÜR 5-Lokman ÇAKAR 6-Ahmet ERBAY 7-Ahmet ŞEN

NOT: Acil Durumlarda Diyarbakır Havalimanı ARFF Şefliği 2222, Nöbetçi Şeflik 1315, Sağlık Birimi 5555 Dahili telefonlardan aranılacaktır.


(Signatures)

Sayfa 24 / 42



ACIL DURUM PLANI

TERMİNAL BİNASI BİRİNCİ KAT TAHLİYE PLANI



Terminal Binası Birinci Kat Ekip Listesi

YANGIN EKİPLERİ :	SÖNDÜRME EKİBİ	KURTARMA EKİBİ	KORUMA EKİBİ	İLK YARDIM EKİBİ
Ekip Başı	1-Ergün TEMEL	1- Hamdullah KAÇMAZ	1- Muhammed ER	1- Havalimanı Sorumlu Dr.
Ekip Personeli	2-Serdar KIZIL 3-İdris KITAY 4-Adil TAŞÇIER 5-Ferhat EREKLİ 6-A.Aziz YİĞİT 7-Nöbetçi ARFF Ekibi	2- Gökhan YÖRÜR 3-Burhan KARADAĞ 4-Kadri EREN 5-Mustafa İNCEALAN 6-Cengiz ARIK 7-Nöbetçi ARFF Ekibi	2-İhsan ÇAM 3-Zülfü BOZTAY 4-Orhan ELİŞ 5-Muzafer CİZRELİOĞLU 6- Ramazan GÜVEN	2-Havalimanı Nöbetçi Dr. 3- Havalimanı Nöbetçi ATT 4- Mesut TÖMÜR 5-Lokman ÇAKAR 6-Ahmet ERBAY 7-Ahmet ŞEN


NOT: Acil Durumlarda Diyarbakır Havalimanı ARFF Şefliği 2222, Nöbetçi Şeflik 1315, Sağlık Birimi 5555 Dahili telefonlardan aranılacaktır.


Sayfa 25 / 42



ACIL DURUM PLANI

TERMİNAL BİNASI İKİNCİ KAT TAHLİYE PLANI



Terminal Binası İkinci Kat Ekip Listesi


YANGIN EKİPLERİ:	SÖNDÜRME EKİBİ	KURTARMA EKİBİ	KORUMA EKİBİ	İLK YARDIM EKİBİ
Ekip Başı	1-Ergün TEMEL	1- Hamdullah KAÇMAZ	1- Muhammed ER	1- Havalimanı Sorumlu Dr.
Ekip Personeli	2-Serdar KIZIL 3-İdris KİTAY 4-Adil TAŞÇIER 5-Ferhat EREKLİ 6-A.Aziz YİĞİT 7-Nöbetçi ARFF Ekibi	2- Gökhan YÖRÜR 3-Burhan KARADAĞ 4-Kadri EREN 5-Mustafa İNCEALAN 6-Cengiz ARIK 7-Nöbetçi ARFF Ekibi	2-İhsan ÇAM 3-Zülfü BOZTAY 4-Orhan ELİŞ 5-Muzafer CİZRELİOĞLU 6- Ramazan GÜVEN	2-Havalimanı Nöbetçi Dr. 3- Havalimanı Nöbetçi ATT 4- Mesut TÖMÜR 5-Lokman ÇAKAR 6-Ahmet ERBAY 7-Ahmet ŞEN

NOT: Acil Durumlarda Diyarbakır Havalimanı ARFF Şefliği 2222, Nöbetçi Şeflik 1315, Sağlık Birimi 5555 Dahili telefonlardan aranılacaktır.



ACIL DURUM PLANI

TERMİNAL BİNASI ÜÇÜNCÜ KAT TAHLİYE PLANI



Terminal Binası Üçüncü Kat Ekip Listesi

YANGIN EKİPLERİ :	SÖNDÜRME EKİBİ	KURTARMA EKİBİ	KORUMA EKİBİ	İLK YARDIM EKİBİ
Ekip Başı	1-Ergün TEMEL	1- Hamdullah KAÇMAZ	1- Muhammed ER	1- Havalimanı Sorumlu Dr.
Ekip Personeli	2-Serdar KIZIL 3-İdris KİTAY 4-Adil TAŞÇIER 5-Ferhat EREKLİ 6-A.Aziz YİĞİT 7-Nöbetçi ARFF Ekibi	2- Gökhan YÖRÜR 3-Burhan KARADAĞ 4-Kadri EREN 5-Mustafa İNCEALAN 6-Cengiz ARIK 7-Nöbetçi ARFF Ekibi	2-İhsan ÇAM 3-Zülfü BOZTAY 4-Orhan ELİŞ 5-Muzafer CİZRELİOĞLU 6- Ramazan GÜVEN	2-Havalimanı Nöbetçi Dr. 3- Havalimanı Nöbetçi ATT 4- Mesut TÖMÜR 5-Lokman ÇAKAR 6-Ahmet ERBAY 7-Ahmet ŞEN


NOT: Acil Durumlarda Diyarbakır Havalimanı ARFF Şefliği 2222, Nöbetçi Şeflik 1315, Sağlık Birimi 5555 Dahili telefonlardan aranılacaktır.

Sayfa 27 / 42



ACIL DURUM PLANI

TERMİNAL BİNASI DÖRDÜNCÜ KAT TAHLİYE PLANI



Terminal Binası Dördüncü Kat Ekip Listesi

YANGIN EKİPLERİ :	SÖNDÜRME EKİBİ	KURTARMA EKİBİ	KORUMA EKİBİ	İLK YARDIM EKİBİ
Ekip Başı	1-Ergün TEMEL	1- Hamdullah KAÇMAZ	1- Muhammed ER	1- Havalimanı Sorumlu Dr.
Ekip Personeli	2-Serdar KIZIL 3-İdris KITAY 4-Adil TAŞÇIER 5-Ferhat EREKLİ 6-A.Aziz YİĞİT 7-Nöbetçi ARFF Ekibi	2- Gökhan YÖRÜR 3-Burhan KARADAĞ 4-Kadri EREN 5-Mustafa İNCEALAN 6-Cengiz ARIK 7-Nöbetçi ARFF Ekibi	2-İhsan ÇAM 3-Zülfü BOZTAY 4-Orhan ELİŞ 5-Muzafer CİZRELİOĞLU 6- Ramazan GÜVEN	2-Havalimanı Nöbetçi Dr. 3- Havalimanı Nöbetçi ATT 4- Mesut TÖMÜR 5-Lokman ÇAKAR 6-Ahmet ERBAY 7-Ahmet ŞEN

NOT: Acil Durumlarda Diyarbakır Havalimanı ARFF Şefliği 2222, Nöbetçi Şeflik 1315, Sağlık Birimi 5555 Dahili telefonlardan aranılacaktır.


[Handwritten signatures]
Sayfa 28 / 42



ACİL DURUM PLANI

EK-3

Acil Toplanma Alanların Bulunduğu yerlerin Krokisi





YARALANMA ŞEKLİNE GÖRE YÖNLENDİRİLECEK HASTANELER

Yaralanma Kategorisi	Hastane
KIRIK, ÇIKIK, HAFİF YARALANMA	Dicle Üniversitesi Hastaneleri – 0850 480 21 00 Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi- (0 412) 258 00 60 Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi- (0 412) 228 54 34
YANIK	Dicle Üniversitesi Hastaneleri – 0850 480 21 00 Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi- (0 412) 258 00 60 Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi- (0 412) 228 54 34
BAYILMA	Dicle Üniversitesi Hastaneleri – 0850 480 21 00 Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi- (0 412) 258 00 60 Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi- (0 412) 228 54 34
UZUV KOPMASI	Dicle Üniversitesi Hastaneleri – 0850 480 21 00 Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi- (0 412) 258 00 60 Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi- (0 412) 228 54 34
ZEHİRLENME	Dicle Üniversitesi Hastaneleri – 0850 480 21 00 Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi- (0 412) 258 00 60 Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi- (0 412) 228 54 34



İLK YARDIM MALZEMELERİNİN BULUNDUĞU YERLER

MALZEME	LOKASYON
Ecza Dolabı	ARFF, APRON, KUVVET SANTRALİ, GARAJ BİRİMİ
Ecza Dolabı	SAĞLIK ÜNİTESİ (TERMİNAL BİNASI GİDEN YOLCU SALONU)



[Handwritten signatures]



ACİL DURUMLARDA GEREKLİ OLACAK TELEFONLAR



Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 7 kuruma ait acil çağrı numaraları (İtfaiye: 110, İlk Yardım: 112, AFAD: 122, Polis: 155, Jandarma: 156, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 158) tek numara **(112)** altında toplanmıştır.

1-2-2

AFAD

1-1-2

Acil Yardım

1-1-0

İtfaiye

1-5-5

Polis

1-5-6

Jandarma

1-8-7

Doğalgaz Arıza

1-7-7

Orman Yangını

1-1-4

Zehir Danışma



ACİL DURUM PLANI

EK-7

ACİL DURUMLARDA YARDIM ALINACAK ÇEVRE BİRİMLER

ACİL DURUMDA BİLGİLENDİRİLECEK MAKAMLAR		
VALİ		0412 280 20 00
MÜLKİ İDARE AMİRİ		0412 233 27 57 Liman İçi Dahili: 1250
HAVALİMANI MÜDÜRÜ		0412 233 27 19 Liman İçi Dahili: 1313
HAVALİMANI EMN. ŞUBE MÜDÜRÜ		0412 233 27 19 Liman İçi Dahili: 1263
ACİL DURUMDA YARDIM TALEP EDİLECEK MAKAMLAR		
İTFAİYE		112 Liman İçi Dahili: 2222 Belediye 112
AMBULANS		112
POLİS		112

  
Sayfa 33 / 42



ACIL DURUM PLANI

ELEKTRİK ARIZA		186 Liman İçi Dahili: 1261
ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ		114 0 800 314 79 00
JANDARMA		112
AFAD		112 0 412 326 11 56
DOGAL GAZ		187
KIZILAY		0412 228 62 84
ACIL TIBBİ MÜDAHALE GEREKEN DURUMLARDA YARALILAR AŞAĞIDAKİ HASTANELERE GÖTÜRÜLECEKTİR		
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTANESİ		0412 258 00 60
DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ		0412 248 80 01 - 16

Sayfa 34 / 42



ACİL DURUM PLANI

EK-8

ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE YANGIN DOLAPLARI

1 NOLU LİSTE			
Tüp No	KG	GÜÇ MERKEZİ	
164	6 kg	Güç Merkezi(Koridor)	
167	6 kg	Güç Merkezi(Koridor)	
168	6 kg	Güç Merkezi(Koridor)	
169	6 kg	Güç Merkezi(YG Odası)	
170	6 kg	Güç Merkezi(YG Odası)	
188	6 kg	Güç Merkezi(YG Odası)	
166	6 kg	Güç Merkezi	
165	6 kg	Güç Merkezi	
214	10 kg CO2	Güç Merkezi	
215	10 kg CO2	Güç Merkezi	
		<u>ISI MERKEZİ</u> YAŞAR USTA 05372714929 (ANAHTAR)	
176	6 kg	Isı Merkezi(Kazan dairesi)	
177	6 kg	Isı Merkezi(Kazan dairesi)	
174	6 kg	Isı Merkezi	
175	6 kg	Isı Merkezi	
173	6 kg	Isı merkezi	
189	6 kg	Isı merkezi(Binanın dışında arkada)	
		Isı merkezi (54 Nolu dolap)	
		<u>Garaj</u>	
130	6 kg	Garaj(53 nolu dolap)	
128	6 kg	Garaj(52 nolu dolap)	
141	6 kg	Garaj(51 nolu dolap)	
23	6 kg	Garaj(giriş)	
157	6 kg	Garaj(49 nolu dolap)	
158	6 kg	Garaj(50 nolu dolap)	
153	6 kg	Garaj(2013-2-113)	
154	6 kg	Garaj(2013-2-113)	
152	6 kg	Garaj(2012-2-088)	
150	6 kg	Garaj(99-2-1107)	
163	6 kg	Garaj(06 GE 160)	
196	6 kg	Garaj (06 Ge 160)	
183	6 kg	Garaj(2016.2.130) Kar Küreme Aracı	
146	6 kg	Garaj Yakıt Pompası Konteyner	
144	6 kg	Garaj Yakıt Pompası Konteyner	
18	6 kg	Garaj(Forklift)	

**ACİL DURUM PLANI**

195	6 kg	Garaj(06 AL 2053)
129	6 kg	Garaj(Merdiven)
27	6 kg	Garaj(2017-2-263 Kodlu araç)
50	6 kg	Garaj süpürge aracı(2017-2-263)
194	6 kg	Garaj (2017-2-145)
186	2 kg	Ambulans(21 BH 058)
156	6 kg	Garaj (vinç)(06 BDM 035)(2018.2.633)
203	2 kg	Garaj(traktör) (16242)(yok)
149	6 kg	Temizlik Aracı (077)
181	6 kg	Follow me (096)
301	2kg	TOGG apron aracı
178	6 kg	Kaynak Atölyesi
180	6 kg	Follow me (022 Plaka)
155	2 kg	Tipo Follow me (074 plaka)
179	6kg	Geçici Atık Deposu 05052309181(anahtar)
102	6kg	Garaj(98.2.1100) Kar Temizleme Aracı
203	2kg	Tamir atölyesinin içinde
205	2kg	Boya Aracı DIY-APR-0101
303	2kg	06EDR275 FORD TRANSİT
300	2KG	06EDM248 ISUZU PİKAP
302	2KG	06EDK846 ISUZU PİKAP
185	2 KG	Yeni Traktör Kepçe DIY-APR-0102
OTOPARK (YANGIN DOLAPLARI)		
20 yangın dolabı var.(1 ve -1. Kat)		
Tüp No	KG	ARFF BİNASI
110	6 kg	ARFF Garaj
104	6 kg	ARFF 1. kat(dershane girişi)
105	6 kg	ARFF 1. kat(dershane)
103	6 kg	ARFF mutfak
106	6 kg	ARFF mescit
171	6 kg	ARFF BİNASI
108	12 kg	ARFF Giriş
193	6 kg	ARFF (Yatakhane önü)
Ana nizamiye		
190	6 kg	Ana nizamiye
192	6 kg	Ana nizamiye
A KAPISI		
127	6 kg	A Kapısı
126	6 kg	A Kapısı
ARFF ARAÇLARI		
121	12 kg	Kurtarma 2013-3-2128
120	12 kg	Kurtarma 2013-3-2128
125	6 kg	Arazöz 2013-3-2743



ACİL DURUM PLANI

122	6 kg	Arazöz 2013-3-2743
115	6 kg	Yeni Ateş 1 2018-3-2821
116	6 kg	Yeni Ateş 1 2018-3-2821
217	5 kg co2	Yeni Ateş 1 2018-3-2821
162	6 kg	Chevrolet (Ateş 1)
216	6kg co2	Chevrolet (Ateş 1)
118	12 kg	Ateş 6
119	12 kg	Ateş 6
201	12 kg	Ateş 5
202	6 kg	ATEŞ 5
19	6 kg	Ateş 3
28	6 kg	Ateş 3
112	5 kg CO2	Yeni 6*6 2024-3-2873
111	5 kg CO2	Yeni 6*6 2024-3-2873
37	6 kg	Eski arazöz




[Handwritten signatures]

2 NOLU LİSTE

KÖPRÜLER


	63	6 kg	1 nolu köprü
	64	6 kg	2 nolu köprü
	53	6 kg	3 nolu köprü
	52	6 kg	4 nolu köprü
	45	6 kg	5 nolu köprü
	46	6 kg	6 nolu köprü
			<u>TERMİNAL 3.KAT</u>
	1	6 kg	Yemekhane (4. KAT) pim yok
	2	6 kg	Terminal internet odası yanı
	3	6 kg	Terminal seminer salonu pim yok
	4	6 kg	THY büro karşısı pim yok
	6	6 kg	Mescit yanı (idare katı) pim yok
	47	6 kg	Satın alma yanı
			<u>GİDEN YOLCU 2.KAT</u>
	8	6 kg	Sağlık odası
	9	6 kg	Sağlık odası
	123	6 kg	Personel giriş sağ taraf (Depo önü)
	38	6 kg	Personel girişi(mescit yanı)
	12	6 kg	105 nolu köprülü kapı karşısı
	13	6 kg	106 nolu köprülü kapı karşısı
	14	6 kg	103 nolu köprülü kapı karşısı pim yok
	65	6 kg	104 nolu köprülü kapı karşısı
	24	6 kg	Giden yolcu bankamatik üstü asma kat
	113	6 kg	Giden yolcu x-ray önü pim yok
	197	6 kg	Giden Yolcu
	21	6 kg	Polis Odası pim yok
	20	6 kg	Giden Yolcu Giriş (101 -102 nolu kapı arası)
	124	6 kg	Kafeterya önü pim yok
	147	6 kg	Sağlık yanı lavabo önü (personel giriş Saim sol taraf)
	Numara yok	6 kg	Danışma arkası teknik büro koridoru
	26	6 kg	Giden yolcu arındırılmış önü pim yok
	172	6 kg	Giden yolcu kafeterya yanı
	16	6 kg	Nöbetçi meydan müdürlüğü içerisinde pim yok
	25	6 kg	Arındırılmış girerken ilk güvenlik ile Saim arası
	199	6 kg	X-Ray önü giden yolcu (ORTADA SAATİN ALTINDA)
	191	6 kg	Polis koridoru karşısı asma kat
	41	6 kg	Danışma arkası
			<u>TERMİNAL 0. KAT</u>
	58	6 kg	CIP





ACİL DURUM PLANI

	57	6 kg	CIP
	56	6 kg	İç Hatlar Giden 202 Nolu kapı önü
	5	6 kg	VIP tuvalet önü
	62	6 kg	VIP
	61	6 kg	VIP giden yolcu
	60	6 kg	VIP (Gelen yolcu)Gümrük odası yanı
	101	6 kg	Apron odası civarı
	44	6 kg	Dış hat zemin
	66	6 kg	Apron giriş
	49	6 kg	İç hatlar gelen (5 NOLU KONVÖR ARKASI)
	43	6 kg	Dış hat gelen yolcu salonu (1. Kat)
	11	6 kg	Dış hat giden yolcu
bulunmadı	143	6kg	Dış hatlar giden yolcu igs depo önü(bulunamadı)
	109	6 kg	Gelen yolcu İç hatlar 4 nolu bant önü pim yok
	48	6 kg	Gelen yolcu iç hatlar 4 nolu bant arkası pim yok
bulunmadı	50	6 kg	İç hat gelen yolcu (BULUNAMADI)
	182	6kg	İç hatlar gelen yolcu bagaj
	31	6 kg	İç hat gelen(meydan Rent-a car ın olduğu bölüm)
	198	6 kg	Dış hat gelen yolcu
	39	6 kg	Dış hat gelen yolcu (2 nolu bant önü)
	7	6 kg	Çelebi giriş
	68	6 kg	Apron Koridoru sonu
	40	6 kg	Dış Hatlar Gelen Yolcu pim yok
	42	6 kg	Dış Hatlar Gelen Yolcu
	17	6 kg	İç Hat Gelen Yolcu Sol taraf yürüyen merdiven önü
			<u>TERMİNAL 1.KAT</u>
	51	6kg	İç Hatlar gelen yolcu asma kat
	55	6 kg	AIM
	54	6 kg	AIM arşiv karşı
	33	6 kg	CCTV karşı odası(veya giden yolcu) Terminal elektronik
	32	6 kg	Terminal asma kat (restoran yemek katı)
	34	6 kg	Teknik kat elektronik koridor kapısı
	35	6 kg	Terminal asma kat
	30	6 kg	Asma kat polis koridoru
	200	6kg	<u>Ara kat polis (mutfak)</u>
	103	6kg	<u>Polis katı (soyunma odası önü)</u>
			Not: Yangın dolaplarında su mevcut değil
			<u>ZEMİN KAT</u>
	89	6 kg	Zemin


Sayfa 39 / 42



ACİL DURUM PLANI

88	6 kg	Zemin
90	6 kg	Personel girişi merdiven aşağısı
91	6 kg	Klima Santrali A
92	6 kg	Klima santrali A
93	12 kg	Klima santrali B
94	6 kg	Klima santrali B
96	6 kg	Klima santrali B
95	12 kg	Klima santrali B
87	12 kg	Klima santrali A yanı
86	6 kg	Elektrik odası yanı
85	6 kg	X Ray önü
84	6 kg	AG odası
83	6 kg	Trafo odası önü
79	6 kg	Asansör makine dairesi karşısı
80	12 kg	Asansör makine dairesi karşısı
81	6 kg	Mekanik odası yanı
82	12 kg	Mekanik odası yanı
73	6 kg	EDS bagaj
74	6 kg	EDS bagaj
70	6 kg	Şut altı
71	6 kg	EDS bagaj
69	6 kg	Konveyör bürolar
72	6 kg	EDS bagaj
78	6 kg	EDS bagaj (Bant Üstünde)
77	6 kg	EDS bagaj (Bant Üstünde)
76	6 kg	EDS bagaj (Bant Üstünde)
75	6 kg	EDS bagaj (Bant Üstünde)

Dolap No	YANGIN DOLAPLARI
1	Terminal 3.Kat Personel
2	Terminal.3.Kat Personel
3	İç Hat.Gid.Yol.2.Kat
4	İç Hat.Gid.Yol.2kat
5	İç Hat.Gid.Yol.2 Kat
6	Restaurant
7	Restaurant
8	İç Hat.Gid.Yol.2.Kat
9	Dış.Hat.Gid.Yol.
10	Teknik Blok
11	Teknik Blok
12	Personel Giriş.
13	Gel.Yol.Zemin
14	Gel.Yol.Valiz


Sayfa 40 / 42

**ACİL DURUM PLANI**

15		İç Hat.Gel.Yolcu
16		İç Hat.Gel.Yolcu
17		İç.Hat.Gel.Yol.
18		Ter.Bin.Zemin Kat Mescit.
19		Klima Santrali Mek.Oda Yanı -1kat A Blok
20		Klima Santrali Mek.Oda Yanı -1kat A Blok
21		Malzeme Deposu Yanı -1 Kat
22		Konveyr Girişi
23		Konveyr Girişi
24		Klima Santrali B Bölümü Karşısı
25		Klima Santrali B Bölümü Karşısı
26		Vıp Konveyr
27		Vıp Konveyr
28		Vıp Konveyr
29		Polis Koridoru
30		?
31		İç Hatlar Giden Yol.Zemin
32		Vıp Salon
33		Vıp
34		Apron Odası
35		6 Nolu Köprü
36		5 Nolu Köprü
37		4 Nolu Köprü
38		3 Nolu Köprü
39		2 Nolu Köprü
40		1 Nolu Köprü
41		Bagaj Bölümü
42		Bagaj Bölümü
43		Bagaj Bölümü
44		Bagaj Bölümü
45		Bagaj Bölümü
46		Bagaj Bölümü
47		Dış Hat.Gel.Yol.Sal.
48		A Kapısı [
49		Garaj İçi
50		Garaj İçi
51		Garaj İçi
52		Garaj Zemin
53		Garaj Binası 1.Kat
54		Isı Merkezi

 
Sayfa 41 / 42




ACIL DURUM PLANI

58		Arff 1.Kat
59		Arff1.Kat
60		Dış Hat .Gid Yol.Sal.
61		Arff Garaj Önü
62		Bagaj Bölümü
63		Personel Giriş
64		Otopark (1)
65		Otopark (2)
66		Otopark (3)
67		Otopark (4)
68		Otopark (5)
69		Otopark (6)
70		Otopark (7)
71		Otopark (8)
72		Otopark (9)
73		Otopark 10
74		Otopark 11
75		Otopark 12
76		Otopark 13
77		Otopark 14
78		Otopark 15
79		Otopark 16
80		Otopark 17-18-19-20

YETKİLİ İMZALAR


İbrahim Halil ELİAÇIK
Havalimanı Müdür Yardımcısı


Ahmet ERBAY
İş Güvenliği Uzmanı


Eyyüp DOĞAN
Memur


ONAY
24.09.2024
Nizamettin ÖZAYDIN
Havalimanı Müdürü