

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAKKÂRİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Ürünleri Teknik Şartnamesi

KONU: İş bu Teknik Şartname Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürlüğünün ihtiyacı olan ve Ek-1 de belirtilen akaryakıt ürünlerinin temini için geçerlidir.

1- Genel Hükümler :

- 1.1 İhaleye katılacak dağıtım şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden "Dağıtıcı Lisansı'nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
- 1.2 İhaleye katılacak akaryakıt bayileri ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yetki verdiği "Dağıtıcı Lisansı"na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden "Bayilik Lisansı'nın noter tasdikli suretini veya aslını teklif ile birlikte verecektir.
- 1.3 İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı geçerli değildir.
- 1.4 İstekliler Akaryakıt ürünlerinin taşınmasını, bayilik lisansı veya taşıma lisansına kayıtlı tankerlerle yapılacaktır. Bayilik lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmiş olması şartıyla kendi araçları ile taşıma yapabilecektir.
- 1.5 Yüklenici firma Akaryakıt nakliyesini kendi yapacak ise Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre yüklenici firmanın K1 veya K2 Taşıma Yetki Belgesini;

b- Yüklenici firma akaryakıt teslimini dışarıdan temin edeceği tankerler ile yapacak ise K1 yetki belgesine sahip bir nakliye firması ile sözleşme yapacak ve bu sözleşmenin aslını ve noter tasdikli suretini teklif dosyasında sunacaktır.

c- Yüklenici firma; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince SRC 5 belgesine sahip tanker şoförü istihdam edecektir. SRC 5 belgesi sahibi şoförün SGK işe giriş belgesinin idareye gösterilmesi şarttır.

d- Mer'i mevzuata göre söz konusu hizmet için gereken tüm şartların (Güvenlik danışmanı bulundurma, Marker görevlisini temin etme, getirip götürme ve benzeri hususlar) yerine getirilmesi yüklenici firmaya aittir.

- 1.6 İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinin elinde bulunan akaryakıt dağıtım ve taşıma araçlarının trafik ruhsatı ile EPDK lisansını noter tasdikli suretleri ihale dosyasına eklenecektir.

2. Teknik Özellikler:

- 2.1 Ek-1 deki Akaryakıt ürünlerinin özellikleri TSE, TÜPRAŞ veya ATAŞ tarafından belirlenen akaryakıt spesifikasyonlarında olacak, ancak TSE, TÜPRAŞ veya ATAŞ tarafından revize edildiği takdirde yerine yeni akaryakıt spesifikasyonu kullanılacaktır.

3. Yüklenici Tankeri İle Yapılan Teslimatlar

- 3.1 Yüklenici; İdare'nin teslimat yerlerindeki tankların yerleşim durumlarını ihaleye girmeden önce öğrenecek ve buna göre uygun teçhizat ile donatılmış tankerlerle Akaryakıt ürünlerinin ikmalini yapacaktır. Sözleşme süresi içerisinde akaryakıt tanklarının yerleşim durumunda (yer altından yer

J. Y.Y. D.Y.

üstüne veya yer üstünden yer altına alınması gibi) değişiklik olması halinde Yüklenici Firma hiçbir ek ücret talep etmeden mevzuatlara ve teknolojisine uygun teçhizatla Akaryakıt ürünlerinin ikmalini yapmakla yükümlüdür.

3.2 Yüklenici, Akaryakıt ürünlerinin ikmalini yapan tankerlerin Pompa ve sayaçlarının, yetkili Kurumlarca kalibrasyonlarını yaptırmış olduğuna dair belgeyi araçta bulunduracaktır. Her teslimatta söz konusu belgenin bir sureti İdare'ye verilecektir. Bu belge araçta bulunmaz ise veya belgenin geçerlilik süresi dolmuş ise aracın getirdiği Akaryakıt ürünleri pompa ve sayaçların kalibrasyonunu kontrol ettirebilecektir. Bu işle ilgili tüm giderler Yüklenici' ye ait olacaktır.

3.3 İhtiyaç mahallerine Akaryakıt ürünlerini teslimatları İdare'nin belirleyeceği zamanlarda ve belirlediği miktarlarda yapılacak olup, Yüklenici önceden haber vermeksizin ikmal yapamaz.

3.4 İdare ve bağlı bulunan SSY istasyonlarının veya birimlerinin ihtiyaçlarını depolama kapasitesine göre Yüklenici İdare'nin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda Akaryakıt ürünlerinin ikmalini yapacaktır.

Bu ihtiyaçlar herhangi bir nedenle **24 saat** içerisinde karşılanmadığı takdirde İdare tarafından teknik şartname hükümlerine bağlı kalınmaksızın diğer akaryakıt bayilerinden Yüklenici Firma namı hesabına Akaryakıt ürünlerinin alımı yapılabilir. Bu takdirde meydana gelebilecek fiyat farkı da Yükleniciden tahsil edilecektir.

3.5 Yüklenici Tankeri ile İdare'ye yapılacak teslimatlar da tankerler İdare'nin bir elemanı gözetiminde tartı makbuzu verebilen bir kantarda tartılacaktır. Tartı İşleminde meydana gelebilecek giderler **Yüklenici' ye aittir.**

3.6 Yüklenici tankeri ile yapılan her türlü alımlarda tankerlerin doldurulmasını müteakip akaryakıt tanker kapakları ile vanalarında bir daha kullanılması olanaksız mühürler kullanılacaktır. Akaryakıt ürünlerini teslim edilirken mühürler bozulmamış orijinal olacaktır.

3.7 Tanker dolu ve boş olarak tartılarak Akaryakıt ürünlerinin öncelikle kilogram cinsinden miktarı daha sonra faturada belirtilen (Rafineri tarafından belirlenen) kesafete bölünerek litre cinsinden miktarı bulunur. (Yüklenici faturasında yoğunluk (kesafet) oranları belirtilecektir.) Ödemelerde elde edilen miktar sevk pusulasıyla karşılaştırılarak litre cinsinden küçük olanı esas alınır. (Faturada kesafet belirtilmemiş ise 23.02.1998 Gün ve 98/10745 sayılı kararname gereği Yoğunluk (Kesafet) aşağıdaki oranlara göre hesaplanır. Bunlar;

KURŞUNSUZ BENZİN : 0,775 Kg/Litre

MOTORİN : 0,845 Kg/Litre Şeklindedir.


3.8 Her türlü nakliye, yükleme, boşaltma, tartı ve istif etme masrafları ise kontrol ekibinin kantara götürüp, getirmek Yüklenici' ye aittir.

3.8.1 Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına veya TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk belgesi verilecektir.

3.8.1.1 Bu ihalede Her türlü akaryakıt ürünü üretimi/satışı işi benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.

3.8.2 İş deneyim belgesi; İsteklilerin son beş yıl içerisinde yurt içinde veya yurt dışında kamu ve/veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az %25 oranında gerçekleştirilen ve idarece noksansız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren tek sözleşmeye dayalı iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

3.8.3 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatlar eşit çıkması halinde iş deneyimi ve/veya havalimanına yakınlık kriterleri dikkate alınacaktır. İstekliler



tekliflerini teklif birim fiyatları üzerinden vereceklerdir. Teklif birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

3.8.4 Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

3.8.5 Alt yüklenici kabul edilmeyecektir.

3.8.6 Yükleniciye bu işle ilgili avans verilmeyecektir.

3.8.7 Fiyat Farkı; İhale tarihinde geçerli olan Resmi Gazetede yayınlanan EPDK kurul kararında belirtilen hususlar dâhilinde İstanbul ili Avrupa yakası için geçerli bayii satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalaması alınarak fiyat farkı tespit edilecektir. Dağıtım şirketinin tamamının ihalesi yapılan petrol ürünü için fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalaması alınarak fiyat farkı tespit edilecektir. F: Fiyat farkı tutarı (TL), A1; İhale tarihinde geçerli bayi satış fiyatı veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatı, B; Sözleşme fiyatı, A2; Mal teslim tarihinde geçerli bayi satış fiyatı veya satın alınan malın ücret tarifesindeki fiyatı M: Bayi satış fiyatının veya ücret tarifesinin değişmesinden sonra idarece teslim alınan mal miktarı olmak üzere;

$F = (M \times B) \times ((A2/A1) - 1)$ formülü ile hesaplanacaktır. Hesaplamalarda virgülden sonra beş rakam dikkate alınacak ve sonuç eksi(-) çıkması halinde yükleniciden fiyat fark kesintisi yapılacaktır. Çıkabilecek muhtemel ihtilaflar; 27.06.2019 tarih ve 30814 sayılı resmi gazetede neşrolunan "Mal alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin Esaslar" dikkate alınacaktır.

3.8.8 Teklifler Türk Lirası (TL) olarak birim fiyat üzerinden verilecektir. Konsorsiyum olarak teklif verilmez. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olmalıdır.

3.8.9 Gecikme Cezası

Her takvim günü için sözleşme bedelinin KDV'siz tutarının **on binde altı** oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

3.10 Sıvı Yakıt Kriterleri;

Motorin: Kükürt (max) 10mg/Kg , Su hacmi (max) : 200mg/Kg

K.Benzin: Kükürt (max) 10mg/Kg


4. Muayene ve Kontrol:


4.1 İdare Yüklenici' den tedarik ettiği Ek-1 deki akaryakıt ürünlerinin TSE, TÜPRAŞ veya ATAŞ tarafından belirlenen akaryakıt spesifikasyonları hükümlerine uymadığı tereddüdü hasıl olduğunda, akaryakıt ürünlerinin tahlilini bedeli Yüklenici' ye yazılı olarak tebliğ edilir.


Bu tahlil sonucu kesin olup, Yüklenicinin itiraz hakkı kabul edilemez. Teslim etmiş olduğu bozuk Akaryakıt ürünlerini derhal geri alır ve yerine yenisinin ikmali yapılır.

4.2 İdare tarafından Ek-1 deki Akaryakıt ürünlerinin Yüklenici tankeri ile yapılan toptan alımlarında veya perakende alımlarında İdare ihtiyaç duyduğu takdirde numune alınarak alımı yapan Akaryakıt ürünlerinin muayenesi yapmaya yetkilidir.

İş bu Teknik Şartname 3 (Üç) ana bölüm ve Ek-1 den ibaredir.


Hikmet ÇAKTO
Şoför


Yaser YAŞAR
Makine Teknikeri


Yaşar TUĞRAL
Makine Birim Sorumlusu

EK-1

HAKKARİ/YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI
MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İHTİYAÇ
LİSTESİ

2023 YILI İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ

KURŞUNSUZ BENZİN (95 Oktan)	2.000 Litre
MOTORİN (Euro dizel 10,Katkısız)	100.000 Litre

2024 YILI İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ

KURŞUNSUZ BENZİN (95 Oktan)	2.000 Litre
MOTORİN (Euro dizel 10,Katkısız)	100.000 Litre